Efficacia Company Comp	Efficacia
adifici lagionati a propunadire di avagnatica	Val 40
edifici lesionati e provvedim. di evacuazione edifici lesionati	
	35
rischio diretto incolumità persone interruzione viabilità e isolamento nucleo abitato	35
	35 30
rischio danneggiamento edifici rischio interruzione viabilità e di isolamento nucleo abitato	25
	20
interruzione viabilità	15
rischio interruzione viabilità	19
Casse di espansione/consolidamento argini per contenimento portata trentennale (area urbana/industriale)	40
Casse di espansione/consolidamento argini per contenimento portata trentennale (zone di campagna)	35
Adeguamento sezioni d'alveo area urbana/industriale	35
Sbarramenti/diversivi/scolmatori	35
Casse di espansione/consolidamento argini per contenimento portata TR	33
>30 (area urbana/industriale)	33
Casse di espansione/consolidamento argini per contenimento portata	30
TR>30 (zone di campagna)	30
Adeguamento sezioni d'alveo area campagna	30
Opere longitudinali, trasversali (difese di ponda, Briglie, traverse)	30
riprofilatura sponde/ripristino officiosità idraulica/idrovore	25
Manutenzioni opere e annessi (cabine di manovra organi di presa, idrovore)	23
tagli elettivi/manutenzioni straordinarie (attività di bonifica)	15
,	
	Cantierab
Cantierabilità	ilità
Val	Val
Nessuna documentazione	0
Studio di fattibilità/indagini preliminari	0
Progetto preliminare approvato	0
Progetto definitivo approvato dopo conferenza dei servizi	30
Progetto esecutivo approvato (dopo cds se necessaria)	50

Somma Urgenza	0
Sostenibilità	Sostenibil
	ità
	Val
Ingegneria naturalistica + plurifunzionalità	10
solo ingegneria naturalistica	8
prulifunzionalità senza ingegneria natur.	8
parziale ingegneria natural.	4
niente	0

Necessità di variante urbanistica per vincolo preordinato all'esproprio	Var_urb Val
si	-10
no	0

Necessità di valutazione impatto ambientale	VIA Val
si	-10
no	0

Necessità di procedure di esproprio	Espr Val
si	-10
no	0